

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY MILWAUKEE[®]



**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**



CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE **PRODUKTIVNÍ.**

BEZPEČNOST PRÁCE. BEREME JI VELMI VÁŽNĚ.

Díky vývoji akumulátorového nářadí nejvyšší kvality a řady osobních ochranných prostředků navržených v souladu s potřebami uživatelů přispívá společnost MILWAUKEE® každodenně ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce na staveništi.

Jsme hrdí na to, že se v současné době můžeme pochlubit více než 165 druhy akumulátorového nářadí s naším systémem M18™ a více než 80 druhy akumulátorového nářadí se systémem M12™, které eliminují riziko zakopnutí a pádu na staveništi. Uvedením naší produktové řady MX Fuel™ jsme nově definovali sortiment lehkých strojů, díky nimž odpadá nutnost používání benzínu na staveništi. Jsou to především naše klíčové produkty jako 14" rozbrušovací pila a akumulátorové bourací kladivo.

Sortiment osobních ochranných prostředků zaznamenal v průběhu let menší inovace, které přiměly uživatele k úpravě svého vybavení tak, aby lépe vyhovovalo jejich potřebám. Díky porozumění potřebám uživatelů našich produktů jsme vyvinuli OOPP od samotného základu, díky čemuž se mohou uživatelé přizpůsobit jakýmkoli podmínkám při vykonávání různých druhů prací. To otevřelo cestu pro inovativní řešení, jako jsou naše nové ochranné brýle k celodennímu nošení s odolnými a nezamlžujícími se brýlovými čočkami.

Společnost MILWAUKEE® se zavázala vyvíjet inovativní řešení umožňující uživatelům dosahovat potřebné produktivity při zachování bezpečnosti práce na staveništi.

BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE

POUŽÍVÁNÍ SPRÁVNÉ OCHRANY
OČÍ MŮŽE SNIŽIT
ZÁVAŽNOST ZRANĚNÍ NEBO ZABRÁNIT AŽ

90%

ZRANĚNÍ OČÍ NA STAVENÍŠTI

zdroj: preventblindness.org, 2019



RUKAVICE

70%

PRACOVNÍKŮ,

 KTERÍ UTRPĚLI

ZRANĚNÍ RUKOU,

 NENOSILO SPRÁVNÉ

 OCHRANNÉ RUKAVICE

zdroj: Manufacturing.net, 2019

ZÁVĚSY NÁŘADÍ PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY

JSOU **3**
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
USMRCENÍ
NA STAVENÍŠTI

zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019

OCHRANA HLAVY

ČELOVÉ
LAMPY

VYHŘÍVANÉ/
PRACOVNÍ
OBLEČENÍ

RUKAVICE KE ZVLÁŠTNÍM
ÚČELŮM ODOLNÉ PROTI
PRORÍZNUTÍ

ZÁVĚSY
NÁŘADÍ

CHRÁNIČE KOLEN

VÍCE NEŽ
150
ŘEŠENÍ

POROZUMĚNÍ POKYŇŮM

CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY

EN 149:2001+A1:2009 - OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST

APLIKACE	MATERIÁLY	TŘÍDA FFP
Řezání, Vrtání, Broušení	Azbest	FFP3
	Cihlový prach (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Cement (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Beton (může obsahovat oxid křemičitý)	FFP3
	Skelný prach	FFP3
	Tvrdé dřevo (dub, tropické dřevo, teak, MDF)	FFP3
	Kov	FFP2
	Měkká ocel	FFP2
	Minerální prach (může obsahovat oxid křemičitý/azbest)	FFP3
	Barva bez chromu	FFP2
	Barva s obsahem chromu, arsenu, mědi	FFP3
	Plast	FFP2
	Oxid křemičitý	FFP3
	Měkké dřevo (borovice, řezivo)	FFP2
	Pájení	FFP2
	Nerezová ocel	FFP3
	Ocel	FFP2
	Lak	FFP2
	Třídění odpadu	FFP2
	Zametání podlah	FFP1
Pyl	FFP1	

FILTRAČNÍ TŘÍDA		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné prostředky dýchacích cest na ochranu před částicemi

3 třídy ochrany:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filtering Facepieces

NR = Nelze znovu použít

D = Dolomit
(D dodatečný test na ucpání dolomitovým prachem)




OCHRANNÉ BRÝLE

EN 166:2001 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ

Norma EN 166 popisuje požadavky na osobní prostředky na ochranu očí sloužících k ochraně proti různým rizikům vyskytujícím se v mnoha průmyslových odvětvích, při nichž hrozí poranění očí nebo zhoršení zraku. Norma EN 170 stanoví požadavky na používání ultrafialových filtrů, zatímco norma EN 172 se týká filtrace slunečního záření pro použití v oblasti průmyslu.

Všechny ochranné brýle MILWAUKEE® jsou certifikovány podle normy EN 166 s cílem zajistit ochranu očí a odolnost proti nárazům. Číré ochranné brýle mají certifikát podle normy EN 170, pokud jde o ochranu proti UV záření, a to i s čírymi brýlovými čočkami, zatímco tónovaná a polarizovaná ochranná skla mají certifikát EN 172 a poskytují ochranu před slunečním zářením a jsou tedy vhodná jak při práci, tak i při volnočasových aktivitách.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (standardní UV filtr)
- C = Nezměněné vidění barev (číré čočky)
- 1.2 = Stupeň ochrany (1.2 je nejsvětější)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optická třída (zamezuje závratím)
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- K = Odolnost proti poškrábání
- N = Odolnost proti zamlžování
- CE = Evropská Certifikace

Totéž označení na obroučkách pro všech 6 typů v nabídce

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Název normy EN
- F = Odolnost proti nárazům
(pouze F lze použít na ochranné pracovní brýle, A a B jsou určeny pro uzavřené bezpečnostní brýle)
- T = Odolnost proti extrémním teplotám (-5° / +55°)
- CE = Evropská Certifikace

OCHRANA SLUCHU

EN 352-2:2020 OSOBNÍ PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU

EN 352 je evropská norma pro ochranu sluchu, která dokazuje, že výrobek dostatečně chrání před hlukem. Norma EN 352-2 je pro ucpávky do uší.

SNR (Single Number Rating) = utlumení v dB
H/M/L = High-/ Medium-/ Low-hodnota vysokého/středního/nízkého kmitočtu
Hluk - SNR = zbytková hladina hluku
Vyšší hodnota SNR nebo H/M/L = vyšší útlum hluku

Pokud je hluk vyšší než 85 dB (horní akční úroveň), je ochrana sluchu povinná.



Hluk v dB (A)



Bourací kladivo
77dB (A)



Útlum hluku
32dB (A)



Bourací kladivo
109dB (A)



OCHRANA RUKOU


EN 388:2016 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI MECHANICKÝM RIZIKŮM



EN 388



	Hodnocení
Otěr	1-4
Proříznutí (test proříznutí)	1-5
Roztržení	1-4
Propíchnutí	1-4
Proříznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P



X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

Norma EN 388 stanoví požadavky, metody testování, značení a informace, které musí být přiloženy k pracovním rukavicím poskytujícím ochranu proti mechanickým rizikům poranění otěrem, řezem, roztržením, propíchnutím a případně nárazům. Ochrana proti mechanickým nárazům musí plně pokrývat hřbet ruky včetně prstů.

Tato norma je určena k použití ve spojení s normou EN 420. Všechna řešení MILWAUKEE® na ochranu rukou jsou certifikována podle norem EN 420 a EN 388, přičemž uvedená hodnocení se u jednotlivých typů rukavic liší.

ZIMNÍ RUKAVICE


EN 511:2006 OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI CHLADU



EN 511



	Min – Max
Konvekční chlad	0-4
Kontaktní chlad	0-5
Propustnost vody	0-1



X= Nebylo testováno

Norma EN 511 specifikuje požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice proti konvekčnímu chladu nebo kontaktnímu chladu až do - 50°C pevných látek.

Chlad se může měnit podle klimatických podmínek nebo jedné profesionální činnosti. Tato norma je určena k použití ve spojení s EN 388 a EN ISO 21420.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

EN ISO 20471:2013 ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ



Norma EN 20471 stanoví požadavky na oděvy s vysokou viditelností, které dokážou vizuálně výrazně signalizovat přítomnost uživatele. Oděvy s vysokou viditelností zajišťují viditelnost uživatele za všech světelných podmínek. Tyto oděvy jsou rozděleny do 3 výkonnostních tříd v závislosti na splňovaných požadavcích.

Výstražná vesta MILWAUKEE® s vysokou viditelností je určena pro různé druhy použití a je zařazena do třídy 2.

	Třída 1	Třída 2	Třída 3
Reflexní Páska	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Fluorescenční Materiál	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Úroveň viditelnosti	Nejnižší	Střední	Nejvyšší

KOLENNÍ CHRÁNIČE

CHRÁNIČE PRO PRÁCI V KLEČE



EN 14404



2

EN 14404 je evropská norma, která specifikuje požadavky na chrániče kolen.

Chrániče kolen jsou certifikované dle EN 14404 a jsou testované na tlumení nárazů, rozložení tlaku po celém povrchu, pronikání ostrých nebo špičatých předmětů.

Chrániče kolen se dělí na typy a třídy ochrany. Pouze certifikované výrobky mohou uvádět třídu ochrany pomocí piktogramu.



Typ 1	Chrániče kolen nezávislé na jiném oblečení, upevněné kolem nohou.
Typ 2	Chrániče kolen z pěny nebo jiné výplně, upevněné v kapsách na nohavicích nebo trvale připevněné ke kalhotám.
Typ 3	Chrániče kolen nejsou přilepené k tělu, ale uživatel je posouvá podle toho, jak se mění pracovní místo (např. podložka)
Typ 4	Nákolenky, které jsou součástí setu s doplňkovými funkcemi, jako je opěrný rám při vstávání nebo klekátko. Lze je nosit na těle nebo nezávisle na uživateli



Třída ochrany 0	Ploché podlahové plochy
Třída ochrany 1	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy. Chrání proti propíchnutí na úrovni min. (100 ± 5) N.
Třída ochrany 2	Ploché nebo nerovné podlahové povrchy ve ztížených podmínkách. Chrání proti propíchnutí silou minimálně (250 ± 10) N (= 25 kg pád z 1 m)

BOLT™ 200

**VYSOCE
ODOLNÝ
MATERIÁL**

DOSTUPNÉ
BARVY



SKOŘEPINA Z LEXANU

ULTRA ODOLNOST VŮČI NÁRAZU

NASTAVITELNÝ PODBRADNÍ PÁSEK

- Odvětrávaná verze se dodává s podbradním páskem certifikovaným podle EN12492.
- Neodvětrávaná verze se dodává s podbradním páskem certifikovaným podle EN397

V SOULADU S EN 397 A EN 12492 (ODVĚTRÁVANÉ)

- 40°C (odvětrávané a neodvětrávané) • 440 V a.c. c. (neodvětrávané) • LD (odvětrávané a neodvětrávané)

TECHNOLOGIE PĚNOVÉ VÝPLNĚ

Pěna při nárazu tuhne: rozděljuje tlak rovnoměrně po celé hlavě, nezávisle na místě nárazu.

PŘIZPŮSOBTE SE SVÉMU PRACOVÍŠTI

Nové přilby Milwaukee BOLT™ 200 umožňují každému uživateli přizpůsobit si ochranu hlavy tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům na pracovišti.

POHODLÍ A MODERNÍ VZHLED

- Výjimečně pohodlný a snadno nastavitelný systém s otočným kolečkem.
- Pohodlná vnitřní náhlavní pěnová vložka pro extra komfort.
- Padne dokonale díky kompaktnímu designu.
- Pratelná a vyměnitelná prémiová potní a náhlavní vložka.

BOLT™
ACCESSORIES

KOMPATIBILITA VÍCE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čelovka, hledí, obličejový štít, pero

POPIS	ART.#
BOLT™ hledí Compact, čiré	4932479946
BOLT™ hledí Compact, tónované	4932479947
BOLT™ 200 síťový obličejový štít Compact	4932479945
BOLT™ 200 obličejový štít Compact, čirý	4932479943
BOLT™ 200 obličejový štít Compact, šedý	4932479944

PŘÍSLUŠENSTVÍ



BOLT™
hledí Compact,
čiré
4932479946



BOLT™
hledí Compact,
tónované
4932479947



BOLT™ 200
síťový obličejový
štít Compact
4932479945



BOLT™ 200
obličejový štít
Compact, čirý
4932479943



BOLT™ 200
obličejový štít
Compact,
šedý
4932479944

ODVĚTRÁVANÁ

POPIS	ART.#
BOLT™ 200 Odvětrávaná, bílá	4932478141
BOLT™ 200 Odvětrávaná, žlutá	4932478918
BOLT™ 200 Odvětrávaná, červená	4932478919
BOLT™ 200 Odvětrávaná, černá	4932478920
BOLT™ 200 Odvětrávaná, modrá	4932480651
BOLT™ 200 Odvětrávaná, zelená	4932480652
BOLT™ 200 Odvětrávaná, oranžová	4932480653
BOLT™ 200 Odvětrávaná, reflexní*	4932480654

NEODVĚTRÁVANÁ

POPIS	ART.#
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, bílá	4932479252
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, žlutá	4932479253
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, červená	4932479254
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, černá	4932479255
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, modrá	4932480655
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, zelená	4932480656
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, oranžová	4932480657
BOLT™ 200 Neodvětrávaná, reflexní*	4932480658

L4 BOLT™ ČELOVKA

600

LUMENŮ ŠIROKÉHO SVĚTELNÉHO
KUŽELU OSVĚTLÍ PROSTOR
NA PRACOVÍŠTI



BOLT™ NÁHRADNÍ DÍLY

POPIS	ART.#
Náhradní potní pásek pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	4932480659
Náhradní náhlavní vložka pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	4932480660
4bodový podbradní pásek BOLT™ podle EN397 – balení 1 kus	4932480661
4bodový podbradní pásek pro BOLT™ 200 podle EN12492 – balení 1 kus	4932480662



BOLT™ PŘÍSLUŠENSTVÍ



SYSTEM BOLT™ 200

BOLT™ OBLIČEJOVÝ ŠTÍT

- Celoočičejový štít s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Kompatibilní se svítilnou BOLT™; možnost zvednout obličejový štít i s nasazenou svítilnou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmutí.
- Zorníky jsou vyrobeny z náravuzdorného polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamířování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: čiré a šedé.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design a je kompatibilní pouze s BOLT™ 200.
- Verzi Universal lze přizpůsobit přílbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.
- Síťové verze se vyznačují odolností proti nárazu třídy F podle EN 1731; síť je vyrobena z oceli. Tato verze je ideální pro venkovní použití a zahradnické práce.
- Síťové verze mají propustnost světla > 60 %.
- Obličejový štít certifikován podle EN 166. Síťový obličejový štít certifikován podle EN 1731.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ obličejový štít Univesal, čirý	1	1	4932479938	4058546377328
BOLT™ obličejový štít Univesal, šedý	1	1	4932479939	4058546377335
BOLT™ síťový obličejový štít Universal	1	1	4932479940	4058546377342
BOLT™ obličejový štít Compact, čirý	1	1	4932479943	4058546377373
BOLT™ obličejový štít Compact, šedý	1	1	4932479944	4058546377380
BOLT™ síťový obličejový štít Compact	1	1	4932479945	4058546377397
BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, čirý (5 kusů)	5	1	4932492327	4058546416942
BOLT™ náhradní zorník pro obličejový štít Compact, šedý (5 kusů)	5	1	4932492328	4058546416959
BOLT™ náhradní držák pro obličejový štít Compact	1	1	4932492329	4058546416966
BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, šedý	5	1	4932492326	4058546416935
BOLT™ univerzální zorník pro obličejový štít, čirý	5	1	4932492325	4058546416928
BOLT™ univerzální držák pro obličejový štít	1	1	4932492324	4058546416911

NÁHRADNÍ DÍLY PRO BOLT™ 200

- Polstrovaný prodyšný popruh a potní pásek jsou k dispozici jako náhradní díly které lze snadno odmontovat, vyprat v pračce (30°C) a opět použít.
- Dva podbradní pásky, které lze snadno vyměnit a přizpůsobit na míru pracovním podmínkám. Podbradní pásek, který odpovídá normě EN397 pro práci na zemi, je barevně označen černou a šedou barvou. Podbradní pásek odpovídající normě EN12492 pro práci ve výškách je barevně odlišen černou a červenou barvou.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód
Náhradní potní pásek pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	10	1	4932480659	4058546409449
Náhradní náhlavní vložka pro BOLT™ 200 – balení po 10 kusech	10	1	4932480660	4058546409456
4bodový podbradní pásek BOLT™ podle EN397 – balení 1 kus	1	1	4932480661	4058546409463
4bodový podbradní pásek pro BOLT™ 200 podle EN12492 – balení 1 kus	1	1	4932480662	4058546409470

BOLT™ HLEDÍ

- Hledí s panoramatickým zorným polem.
- Systém BOLT™ – zaručená kompatibilita mezi jednotlivými prvky; jednoduchý a intuitivní způsob uchycení. K dispozici je široká škála příslušenství BOLT™.
- Kompatibilní se svítilnou BOLT™; možnost zvednout hledí i s nasazenou svítilnou.
- Výjimečně snadné a intuitivní nasazení i sejmutí.
- Zorníky jsou vyrobeny z polykarbonátu.
- Odolnost zorníků vůči poškrábání: K podle EN166.
- Odolnost zorníků vůči zamířování: N podle EN166.
- K dispozici jsou 2 typy zorníků: čiré a tónované, pro venkovní použití.
- Verze Compact nabízí štíhlý a kompaktní design.
- Verzi Universal lze přizpůsobit přílbám BOLT™ 100 i BOLT™ 200 díky jednoduchému systému upevnění.



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód
BOLT™ hledí Universal, čiré	1	1	4932479941	4058546377359
BOLT™ hledí Universal, tónované	1	1	4932479942	4058546377366
BOLT™ hledí Compact, čiré	1	1	4932479946	4058546377403
BOLT™ hledí Compact, tónované	1	1	4932479947	4058546377410
BOLT™ náhradní zorníky pro čiré hledí (5 ks)	5	1	4932492330	4058546416973
BOLT™ náhradní zorníky pro tónované hledí (5 ks)	5	1	4932492331	4058546416980
BOLT™ náhradní držák hledí Compact	1	1	4932492333	4058546417000
BOLT™ náhradní držák hledí Universal	1	1	4932492332	4058546416997

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K SYSTÉMU BOLT™

**ČELOVÁ SVÍTLNA
S VÝKONEM 600
LUMENŮ A USB
NABÍJENÍM**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 30 DB**



**CHRÁNIČE SLUCHU
BOLT™ SNR 33 DB**



**OCHRANA KRKU K
HELMĚ BOLT™ ŽLUTÁ**



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód
Čelová svítilna s výkonem 600 lumenů a USB nabíjením	1	1	4933479902	4058546376963
Chrániče sluchu BOLT™ SNR 30 dB	1	1	4932478878	4058546361600
Chrániče sluchu BOLT™ SNR 33 dB	1	1	4932478877	4058546361594
Ochrana krku k helmě BOLT™ žlutá	1	1	4932492101	4058546414689

ČELOVÉ LAMPY MILWAUKEE®

Čelové lampy MILWAUKEE® poskytují vysoký výstupní světelný tok a pohodlně se připevňují k pracovním přilbám se zajištěním pomocí spon a gumové úchytky. Naše čelové lampy mají různé výstupní režimy a intenzitu světla, které vám poskytují takové světlo, jaké právě potřebujete, bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte.

Integrovaný polohovací sklopný mechanismus, díky němuž může uživatel nasměrovat světlo podle potřeby. Všechny čelové lampy LED jsou vybaveny výstupem TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením a poskytují neutrální a barevně přesné světlo. Mnohé čelové lampy jsou vybaveny našimi dobíjecími bateriemi REDLITHIUM™ USB umožňujícími celodenní používání.

TRUEVIEW™



**REDLITHIUM™
USB**

L4 HL-VIS

**360°
VIDITELNOST**

**AKTIVNÍ OSOBNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY**

**OSVĚTLENÍ
S VYSOKÝM
ROZLIŠENÍM**

**PAPRSEK
S DOSAHEM
100
METRŮ**

**U VŠECH ČELOVÝCH
LAMP MILWAUKEE®**

CO JE POVAŽOVÁNO ZA RIZIKOVOU ZÓNU?

Riziková zóna je oblast nebo prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo páry a/nebo hořlavý prach v množství dostatečném k tomu, aby mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.



KTERÁ SVÍTLNA JE POVAŽOVÁNA ZA JISKROVĚ BEZPEČNOU?

Jiskrově bezpečná svítlna je svítlna, která nezpůsobí vznícení nebezpečného materiálu. Je důležité vědět, ve kterých zónách ATEX se nachází vaše pracoviště.

ZÓNA 0

Kategorizuje různé nebezpečné materiály, které se mohou vyskytovat na pracovišti.

ZÓNA 0,1,2

**HOŘLAVÉ PLYNY,
PÁRY NEBO KAPALINY**

MATERIÁL

PŘÍKLAD: Acetylen, vodík, ethylen, propan

PROSTŘEDÍ

PŘÍKLAD: Ropná rafinerie, ropná plošina na moři, trezor, stříkací kabina, výdejní stojan na čerpací stanici



Zóna 2

Zóna 1

Zóna 0

Hořlavá kapalina

ISHL ALKALICKÁ BEZPEČNOSTNÍ ČELOVÁ LAMPA

- Jiskrově bezpečná čelová lampa je dodávána s certifikací ATEX schválenou zónou 0 (kategorie 1)
- Výjimečné osvětlení bez použití rukou poskytuje obojí: bodový a široký světelný paprsek a 310 lumenů se světelným výstupem s vysokým rozlišením TRUEVIEW™ a s dosahem světelného až 100 m



Charakteristika produktu

Obj. č.

Alkalická bezpečnostní čelová lampa 4933478112

L4 HL ČELOVÁ LAMPA S USB NABÍJENÍM

- Bodový a široký světelný paprsek 475 lumenů s vysokým rozlišením TRUEVIEW™
- Bodový a široký světelný paprsek lze volit v různých výstupních režimech pro optimální jas až do 31 hodin provozní doby



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s USB nabíjením 4933479764

L4 HLRP USB NABÍJECÍ ČELOVÁ LAMPA NA PŘILBU

- 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením
- Vybavená ultratenkou, lehkou hlavou, která poskytuje neomezený rozhled díky 125° širokého světelného paprsku



Charakteristika produktu

Obj. č.

USB nabíjecí čelová lampa na přilbu 4933479767

L4 HL-VIS ČELOVÁ LAMPA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ A USB NABÍJENÍM

- Výjimečné, handsfree osvětlení s bezpečnostním světlem poskytuje 600 lumenů a TRUEVIEW™ s vysokým rozlišením s možností bodového a širokého světelného paprsku
- Bezpečnostní světlo se stálo a blízkající variantou, díky kterým je při použití s předním čelovkou viditelné až do 400 m ze všech směrů



Charakteristika produktu

Obj. č.

Čelová lampa s vysokou viditelností a USB nabíjením 4933479768

STUPEŇ KRYTÍ	54					52			52				
VÝSTUPNÍ REŽIM	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	HYBRIDNÍ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ
LUMENŮ	450	250	250	50	100	350	150	25	450	350	350	150	25
DOBA PROVOZU (HOD.)	2	4	4	16	8	4	8,5	31	2	4	4	10	26
PAPRSEK (V METRECH)	100					100			100				
BATERIE	REDLITHIUM™ USB					3 X AAA ALKALICKÉ			3 X AAA ALKALICKÉ				
INDIKÁTOR STAVU NABÍTÍ BATERIE	ANO					ANO			ANO				
DOBA NABÍJENÍ (MIN.)	<120					NEAPLIKOVATELNÉ			NEAPLIKOVATELNÉ				

64					53					54					53				
HYBRIDNÍ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ	ECO	HYBRIDNÍ	BODOVÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ VYSOKÝ	ŠIROKÝ STŘEDNÍ	ŠIROKÝ NÍZKÝ	
310	235	155	155	25	475	300	300	150	25	600	350	125	25	600	400	400	150	25	
4	6	8	10	40	2	4	4,5	8,5	31	2	6	10	27	2	4	4	8	20	
100					100					100					100				
3 X AAA ALKALICKÉ					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB					REDLITHIUM™ USB				
ANO					ANO					ANO					ANO				
NEAPLIKOVATELNÉ					120					120					120				

PRŮVODCE OCHRANNÝMI BRÝLEMI MILWAUKEE®

**TYP
BRÝLÍ**
**OCHRANNÉ
BRÝLE**

**OCHRANNÉ BRÝLE ODOLNÉ
PROTI POŠKRÁBÁNÍ**

**DIOPTRICKÉ
OCHRANNÉ BRÝLE**

**BEZPEČNOSTNÍ
BRÝLE PRÉMIUM**

**OCHRANNÉ BRÝLE
PRÉMIUM S TĚSNĚNÍM**


	ČIRÉ	TÓNOVANÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471881	4932471882
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI		
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	-	-
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	-
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-
LEHKÁ VÁHA	✓	✓
ZVĚTŠOVACÍ	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-
POUŽITÍ		
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-

	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ	ŽLUTÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI				
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓	✓	✓	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-	-	-
LEHKÁ VÁHA	✓	✓	✓	✓
ZVĚTŠOVACÍ	-	-	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-	-	-
POUŽITÍ				
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	-	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓	✓	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	✓	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-	-	✓
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	-	-

	DIOPTRICKÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	49324789- 09 / 10 / 11 / 12
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	MT 1FT K CE
VLASTNOSTI	
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	✓
KOMFORTNÍ FIT	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	-
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-
LEHKÁ VÁHA	✓
ZVĚTŠOVACÍ	✓
MĚKKÝ OBAL	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-
OPTICKÁ KOREKCE	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5
POUŽITÍ	
PRÁCE V INTERIÉRU	✓
VENKOVNÍ PRÁCE	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	✓
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-

	ČIRÉ	ŠEDÉ	TÓNOVANÉ	ŽLUTÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI				
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	-	-	-	-
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	-	-	-	-
LEHKÁ VÁHA	-	-	-	-
ZVĚTŠOVACÍ	-	-	-	-
MĚKKÝ OBAL	-	-	-	-
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	-	-	-
OPTICKÁ KOREKCE	-	-	-	-
POUŽITÍ				
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	✓	-	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓	✓	-
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	✓	-
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-	-	✓
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	-	-	-	-

	ČIRÉ	POLARIZOVANÉ
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471885	4932471886
KLASIFIKACE OBROUČKŮ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
KLASIFIKACE ČOČEK	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
VLASTNOSTI		
ODNÍMATELNÝ NOSNÍK	-	-
KOMFORTNÍ FIT	✓	✓
OPTICKÁ TŘÍDA (TŘÍDA 1)	✓	✓
ODOLNOST VŮČI TEPLOTĚ	✓	✓
OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ	✓	✓
OCHRANA PROTI ZAMLŽOVÁNÍ	✓	✓
ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ	✓	✓
LEHKÁ VÁHA	-	-
ZVĚTŠOVACÍ	-	-
MĚKKÝ OBAL	✓	✓
POLARIZOVANÉ ČOČKY	-	✓
OPTICKÁ KOREKCE	-	-
POUŽITÍ		
PRÁCE V INTERIÉRU	✓	-
VENKOVNÍ PRÁCE	-	✓
SLUNEČNÉ PROSTŘEDÍ	-	✓
PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ	-	-
PRECIZNÍ APLIKACE NA BLÍZKO	-	-
PRAŠNÉ PROSTŘEDÍ	✓	✓

OCHRANNÉ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

- Odolné brýlové čočky s ochranou proti poškrábání
- Nezamlžující se čočky s dlouhou životností.
- Pohodlné stranice pro dlouhodobé nošení.
- Číré a tónované provedení poskytují ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách
- Snímatelné těsnění poskytuje ochranu proti nečistotám
- Včetně měkkého pouzdra
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471885
Tónované bezpečnostní brýle Premium s těsněním - 1 ks	1	6	4932471886

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

- Odolné zorníky s ochranou proti poškrábání.
- Nezamlžující se zorníky s dlouhou životností.
- Pohodlné a pružné stranice pro větší pohodlí při nošení brýlí.
- Číré a tónované provedení poskytují ochranu očí při práci ve vnitřních i venkovních prostorách.
- Evropský certifikát: EN166, EN168 and EN 172.



K DISPOZICI V TÓNOVANÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

K DISPOZICI V ČÍRÉM PROVEDENÍ PRO PRÁCI V INTERIÉRU

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	1	4932471883
Tónované pracovní bezpečnostní brýle - 1 ks	1	1	4932471884
Pracovní bezpečnostní brýle - šedé	1	1	4932478908
Pracovní bezpečnostní brýle - žluté	1	1	4932478928

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

PEVNÉ POUZDRO NA OCHRANNÉ BRÝLE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.	EAN kód
Pevné pouzdro na ochranné brýle	1	1	4932492083	4058546414504



OCHRANNÉ PRACOVNÍ BRÝLE PREMIUM S TĚSNĚNÍM

Těsnění uzavírá mezeru mezi brýlemi a pokožkou, což zamezuje vniknutí prachu nebo nečistot do očí. Toto řešení dokonale nahrazuje běžné pracovní ochranné brýle - tyto brýle poskytují stejnou ochranu proti prachu, a to bez nepohodlí.

Tónované ochranné brýle Premium jsou vybaveny polarizovanými brýlovými čočkami chránícími před oslněním s nejlepší stupněm ochrany proti UV záření ve své třídě.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

POLARIZOVANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY POUZE PRO TÓNOVANÉ PROVEDENÍ



ODNÍMATELNÉ TĚSNĚNÍ

BRÝLOVÉ ČOČKY ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

VÝKONOSTNÍ OCHRANNÉ BRÝLE

Pracovní ochranné brýle jsou také vybaveny čočkami MILWAUKEE® odolnými proti poškrábání, díky čemuž lze tyto brýle snadno čistit bez přílišné opatrnosti. Díky povlaku proti míření na brýlových čočkách jsou tyto brýle kompatibilní pro použití s respirátorem a vhodné k celodennímu nošení ve vnitřních i venkovních prostorách.



OCHRANA PROTI POŠKRÁBÁNÍ

NEZAMLŽUJÍCÍ SE, S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

POHODLÍ

POSKYTUJTE JASNÉ VIDĚNÍ A LEPŠÍ KONTRAST, CHRÁNÍ PŘED MODRÝM SVĚTLEM

OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ

- Nízká hmotnost zaručuje komfort při nošení.
- Povrch skel odolný proti poškrábání.
- Skla s dlouhou životností a úpravou zabraňující zamlžování.
- Pohodlné a flexibilní stranice umožňují pohodlné dlouhodobé nošení.
- Čírá a tónovaná skla nabízí ochranu zraku bez ohledu na to, zda pracujete uvnitř nebo venku.
- Certifikát pro Evropu: EN166 a EN170 / EN172.



K DISPOZICI
V TÓNOVANÉM
PROVEDENÍ



K DISPOZICI
V ČÍRÉM
PROVEDENÍ



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478763
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování - 1 kus	1	12	4932478764
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování šedé	1	12	4932478907
Tónované ochranné brýle - odolné proti poškrábání a zamlžování žluté	1	12	4932478927



OCHRANNÉ BRÝLE FUNKČNÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



NEZAMLŽUJÍCÍ
SE, S DLOUHOU
ŽIVOTNOSTÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

**ŠEDÉ ČOČKY PRO
PROFESIONÁLY, KTEŘÍ
PRAVIDELNĚ STRÍDAJÍ
VNITŘNÍ A VENKOVNÍ
PROSTŘEDÍ**

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

- Zvětšovací čočky - nabízí uživateli optickou korekci ke zlepšení zraku pro použití na blízko.
- 4 dioptrické varianty: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Nízká hmotnost pro větší pohodlí při nošení.
- Čočky odolné proti poškrábání.
- Pohodlné a flexibilní ručky pro dlouhodobé nošení
- Evropská certifikace: EN166



ZVĚTŠOVACÍ
ZÓNA



Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1)	1	1	4932478909
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+1.5)	1	1	4932478910
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2)	1	1	4932478911
Číré zvětšovací bezpečnostní brýle (+2.5)	1	1	4932478912

ÚROVEŇ KOREKCE +1, +1.5, +2, +2.5

OCHRANNÉ BRÝLE ČÍRÉ S DIOPTRIEMI

Nabízí uživateli optickou korekci ke zlepšení jejich zraku pro aplikace z blízka, čímž se snižuje riziko úrazů na staveništi



ZVĚTŠOVACÍ



OCHRANA PROTI
POŠKRÁBÁNÍ



LEHKÝ
MATERIÁL



POHODLÍ

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S OBLOUKEM

- 3 možnosti nošení: nad hlavou, pod bradou a za krkem.
- Výkyvná ramena k nastavení a otočení oblouku do bezpečné a pohodlné polohy při nošení.
- Chrániče sluchu lze nosit nepřetržitě i při změně polohy nošení - trvalá ochrana.
- Součástí balení jsou vyměnitelné pěnové špunty do uší.
- Odolný a pohodlný oblouk pro dlouhou životnost
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN 352-2 (SNR TPR špunty do uší = 32 dB; SNR pěnové špunty do uší = 33 dB).

NÁHRADNÍ ŠPUNTY



Charakteristika produktu	Množství v balíku	Objednávací množství	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu s obloukem	1	1	4932478135
Náhradní špunty TPR - 5 párů	5	1	4932478549
Náhradní pěnové špunty - 5 párů	5	1	4932478550

ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU SE ŠŤŮRKOU

- Snížení hluku o 32 dB
- Řešení se šňůrkou pro snadný přístup - lze nosit kolem krku
- Pohodlný silikon - celodenní pohodlí
- Design Quick-Fit - snadné vložení a vyjmutí
- Součástí je úložné pouzdro - udržte chrániče čisté
- Evropská certifikace jako chrániče sluchu (špunty do uší) podle EN352-2, SNR = 32 dB

ÚLOŽNÉ POUZDRO PRO HYGIENICKÉ UCHOVÁVÁNÍ




Charakteristika produktu	Obj. č.
Zátkové chrániče sluchu se šňůrkou	4932471904

PĚNOVÉ ZÁTKY DO UŠÍ

- Efektivní tlumení hluku na pracovišti SNR = 38 dB.
- Celodenní nošení: měkká a pohodlná pěna
- Rychle se roztahuje: účinné těsnění pro ochranu před nebezpečným hlukem
- Baleno jednotlivě: hygienická a snadná distribuce na pracovišti
- Evropské certifikované chrániče sluchu: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

NAVRŽENO PRO CELODENNÍ POHODLÍ



Charakteristika produktu	Obj. č.
Pěnové zátky do uší - 10 párů	4932480464
Pěnové zátky do uší - 200 párů	4932480465

CELODENNÍ POHODLÍ



32dB SNR

MOŽNOST NASTAVENÍ 3 POLOH



38dB SNR



SNADNÉ A RYCHLÉ NASAZENÍ

VŽDY O KROK DÁLE

**POLSTROVANÝ
LÍMEC**

**PEVNÝ
ZIP**

**NASTAVENÍ VNITŘNÍ
VELIKOSTI**



TŘÍDA VIDITELNOSTI 2

**AŽ
15
ODKLÁDACÍCH KAPES**

**ZPEVNĚNÉ
KAPSY**

**POUTKA NA
ZNAČKOVAČE**

**UPÍNACÍ PÁSKY
NA SUCHÝ ZIP**

**OTVOR K
PROVLÉČENÍ
BEZPEČNOSTNÍHO
POPURHU**

VÝSTRAŽNÉ VESTY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

VÝSTRAŽNÉ VESTY PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 15 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- 1 zadní kapsa vhodná k nošení tabletu nebo notebooku.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Polstrovaný límeček pro větší pohodlí při dlouhodobém nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Polstrovaný límeček

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip

Zpevněné kapsy



Otvor k provléčení postroje

Zadní kapsa se zipem na tablet

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA PREMIUM S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - S/M	1	1	4932471895
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - L/XL	1	1	4932471896
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471897

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ PREMIUM (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - S/M	1	1	4932471898
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - L/XL	1	1	4932471899
Výstražná vesta s vysokou viditelností Premium oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471900

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

- 10 kapes k nošení většího počtu předmětů.
- 1 průhledná přihrádka k nošení identifikačního průkazu pro snadnou identifikaci osob na staveništi.
- Rychlé nastavení vnitřní velikosti - zvětšení nebo zmenšení pro pohodlnější nošení.
- Poutko k provléknutí bezpečnostního popruhu - ideální k nošení s připnutými popruhy pro větší bezpečnost na staveništi.
- Klasifikováno dle certifikátu EU jako třída č. 2: pracovní oděv s vysokou viditelností podle normy EN 20471: 2013/A1:2016.

Nastavení vnitřní velikosti

Bezpečné uzavírání na zip



Otvor pro provléčení postroje

PŘEDNÍ STRANA

ZADNÍ STRANA

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ŽLUTÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - S/M	1	1	4932471889
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - L/XL	1	1	4932471890
Výstražná vesta s vysokou viditelností žlutá - 2XL/3XL	1	1	4932471891

VÝSTRAŽNÁ VESTA S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ (ORANŽOVÁ)

Charakteristika produktu	Množství v balení	Objednací množství	Obj. č.
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - S/M	1	1	4932471892
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - L/XL	1	1	4932471893
Výstražná vesta s vysokou viditelností oranžová - 2XL/3XL	1	1	4932471894

PŘIZPŮSOBTE SE VŠEMU | S VYHŘÍVANÝM OBLEČENÍM MILWAUKEE®

M12 HPJBL2-0 M12 VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Přidaná kapuce poskytuje nejlepší ochranu před nepříznivými vlivy povětrnostních podmínek.
- Prošívání bundy M12™ MILWAUKEE® napájené akumulátorem mají vyhřívací zóny z uhlíkových vláken, které distribuují teplo do hrudníku, zad a ramen.
- Dlouhá doba provozu - až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (3.0 Ah)



ART. #	
(S)	4932480071
(M)	4932480072
(L)	4932480073
(XL)	4932480074
(XXL)	4932480075

V BALENÍ:


M12 HPVBL2-0 M12 VYHŘÍVANÁ PROŠÍVANÁ VESTA ČERNÁ

- 3 vříté topné zóny z uhlíkových vláken rozvádějí teplo do hlavních oblastí těla



ART. #	
(S)	4932480076
(M)	4932480077
(L)	4932480078
(XL)	4932480079
(XXL)	4932480080

V BALENÍ:


M12 HVGREY1-0 M12 VYHŘÍVANÁ VESTA TOUGHSELL™ ŠEDÁ

- Strečová tkanina TOUGHSELL™ z 90% polyesteru a 10% spandexu, která odolá náročným pracovním podmínkám



ART. #	
(S)	4932480100
(M)	4932480101
(L)	4932480102
(XL)	4932480103
(XXL)	4932480104
(XXXL)	4932480105

V BALENÍ:


M12 HHBL4-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA ČERNÁ

- Vyhřívaná mikina vyrobená ze směsi bavlny a polyesteru 53/47 odolné proti roztržení a prodlížení. Díky kapuci a vyztuženým kapsám je vhodná do náročných venkovních podmínek.



ART. #	
(S)	4932480061
(M)	4932480062
(L)	4932480063
(XL)	4932480064
(XXL)	4932480065

V BALENÍ:


M12 HHLBL1-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA DÁMSKÁ ČERNÁ

- Dlouhá doba provozu - až 11 hodin ohřevu na jedno nabití akumulátoru (3.0 Ah)



ART. #	
(S)	4932480090
(M)	4932480091
(L)	4932480092
(XL)	4932480093

V BALENÍ:

NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

M12 HPJBL2-0 M12 DÁMSKÁ PROŠÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Optimalizovaná skrytá kapsa pro umístění baterie M12™ vpředu nebo vzadu pro větší pohodlí



ART. #	
(S)	4932480085
(M)	4932480086
(L)	4932480087
(XL)	4932480088
(XXL)	4932480089

V BALENÍ:


M12 HJBL5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA ČERNÁ

- Teplo na vyžádání - vřítá, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes
- TOUGHSELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci
- Držák na akumulátor M12™ s 2.1A USB portem - elegantní design kapsy pro minimální nepohodlí uživatele
- Velká kapsa na ruce a na hrudi, ideální pro uložení mobilních zařízení



ART. #	
(S)	4933478967
(M)	4933478968
(L)	4933478969
(XL)	4933478970
(XXL)	4933478971
(XXXL)	4933479362

V BALENÍ:

NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

M12 HHGREY4-0 M12 VYHŘÍVANÁ MIKINA ŠEDÁ

- Vyhřívaná mikina s kapucí z odolné bavlny (53%), vyztužené kapsy, polyester polyesterová podšívka (47%), která zajišťuje odolnost vůči nepříznivým podmínkám



ART. #	
(S)	4932480066
(M)	4932480067
(L)	4932480068
(XL)	4932480069
(XXL)	4932480070

V BALENÍ:


M12 HJGREY5-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA ŠEDÁ

- TOUGHSELL™ pružný materiál: 90% polyester a 10% spandex vydrží drsné pracovní podmínky a zajistí až 5krát delší životnost
- Mobilita FREE FLEX™ - doplňkový materiál pod pažemi zvyšuje rozsah pohybu pro práci nad hlavou
- Nový design kapsy na akumulátor, který uživateli poskytuje více možností jeho umístění, a umožňuje přizpůsobení se situaci



ART. #	
(S)	4933478972
(M)	4933478973
(L)	4933478974
(XL)	4933478975
(XXL)	4933478976
(XXXL)	4933479363

V BALENÍ:


M12 HJCAMO6-0 M12 VYHŘÍVANÁ BUNDA MASKÁČOVÁ

- REALTREE XTRA™ - maskáčový vzor přináší dokonalou kamufláž po celý rok a v různých prostředích
- Quiet-Shell, polyesterový materiál redukuje hluk při pohybu
- Teplo na vyžádání - vřítá, uhlíková, topná vlákna distribuují teplo do oblastí trupu a do předních kapes



ART. #	
(S)	4933478977
(M)	4933478978
(L)	4933478979
(XL)	4933478980
(XXL)	4933478981
(XXXL)	4933479364

V BALENÍ:


L4 HBLB-301 WORKSKIN™ ZÁKLADNÍ VYHŘÍVANÉ TRIČKO S USB

- Konstrukce střední hmotnosti z trvanlivého materiálu odolného proti vytváření žmolků udržuje tělo v teple a suchu
- Úplně vyhřátí do 2,5 minut
- Teplo je vytvářeno a distribuováno na hrudník a záda
- LED řídicí jednotka ovládaná jedním dotykem umožňuje uživateli zvolit 2 nastavení ohřevu, a tak poskytuje ideální teplotu pro každé prostředí
- Lze prát v pračce a sušit v sušičce



ART. #	
(S)	4933478081
(M)	4933478082
(L)	4933478083
(XL)	4933478084
(XXL)	4933478085

V BALENÍ:


NOVINKA - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**WWSS/ WWLS
LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ TRIKO
S KRÁTKÝM RUKÁVEM
WORKSKIN™**

- Absorbuje vlhkost až 15krát rychleji než běžná bavlněná trička.
- 100% polyester - materiál rychle schne a zabraňuje přehřátí, hmotnost 140 g/m².
- Vrstvená síťovina pro vynikající cirkulaci vzduchu v podpaží a na zádech
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+
- Tkanina s antimikrobiální úpravou zabraňuje vzniku zápachu a růstu bakterií
- Odolná tkanina z materiálu odolného vůči žmolkování prodlužuje životnost výrobku
- Raglánové rukávy neomezují v pohybu



Barva	Šedá		Černá		Červená		Žlutá	
	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý
Velikost S	4933478194	4933478188	4932493063	4932493078	4932493068	4932493083	4932493073	4932493088
Velikost M	4933478195	4933478189	4932493064	4932493079	4932493069	4932493084	4932493074	4932493089
Velikost L	4933478196	4933478190	4932493065	4932493080	4932493070	4932493085	4932493075	4932493090
Velikost XL	4933478197	4933478191	4932493066	4932493081	4932493071	4932493086	4932493076	4932493091
Velikost XXL	4933478198	4933478192	4932493067	4932493082	4932493072	4932493087	4932493077	4932493092

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**WTSS / WTLS
PRACOVNÍ TRIKO
S KAPSOU**

- Tkanina odolná proti roztržení a oděru
- Odolná tkanina 230 g/m². (200 g/m² u nových modelů)
- Tkanina s antibakteriální úpravou zabraňuje vzniku zápachu a růstu bakterií
- Speciální tkanina pohlcující vlhkost zabraňuje vsakování vody do látky
- Směs bavlny a polyesteru (poměr 60/40)
- Odolná, prodyšná tkanina
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 30+



Barva	Šedá		Černá		Červená		Žlutá		Hnědá	
	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý
Velikost S	4933478231	4933478237	4932493003	4932493033	4932493013	4932493043	4932493018	4932493048	4932493028	4932493058
Velikost M	4933478232	4933478238	4932493004	4932493034	4932493014	4932493044	4932493019	4932493049	4932493029	4932493059
Velikost L	4933478233	4933478239	4932493005	4932493035	4932493015	4932493045	4932493020	4932493050	4932493030	4932493060
Velikost XL	4933478234	4933478240	4932493006	4932493036	4932493016	4932493046	4932493021	4932493051	4932493031	4932493061
Velikost XXL	4933478235	4933478241	4932493007	4932493037	4932493017	4932493047	4932493022	4932493052	4932493032	4932493062

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST
**HTSS / HTLS
PRACOVNÍ TRIKO**

- Tkanina odolná proti roztržení a oděru
- Odolná a pružná tkanina o hmotnosti 156 g/m²
- Předsunuté ramenní švy.
- Střih se spadyými rameny, který umožňuje pomalejší obnošení
- Směs bavlny a polyesteru (33/67)
- Odolná, prodyšná tkanina
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+



Barva	Šedá		Černá		Modrá		Zelená	
	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý	Krátký	Dlouhý
Velikost S	4932492968	4932492988	4932492963	4932492983	4932492973	4932492993	4932492978	4932492998
Velikost M	4932492969	4932492989	4932492964	4932492984	4932492974	4932492994	4932492979	4932492999
Velikost L	4932492970	4932492990	4932492965	4932492985	4932492975	4932492995	4932492980	4932493000
Velikost XL	4932492971	4932492991	4932492966	4932492986	4932492976	4932492996	4932492981	4932493001
Velikost XXL	4932492972	4932492992	4932492967	4932492987	4932492977	4932492997	4932492982	4932493002

PODZIM 2023 - K DISPOZICI NOVÉ BARVY

**WHB
PRACOVNÍ MIKINA
S KAPUCÍ**

- Materiál odolný proti roztržení a oděru
- Odolná tkanina s gramáží 450 g/m²
- Odolnost vůči nepříznivým podmínkám prostředí na pracovišti
- Pohodlné žebrované manžety a pas
- Stahovací kapuce
- Zesílené švy na kapsách
- Standardní střih - pro pohodlný pohyb

Popis	Velikost	Obj. č.
Velikost S	S	4933478212
Velikost M	M	4933478213
Velikost L	L	4933478214
Velikost XL	XL	4933478215
Velikost XXL	XXL	4933478216

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BNI
ZIMNÍ ČEPICE TYPU BEANIE**

- Chrání hlavu a uši a díky elastickému gumovému pásu zabraňuje sklouznutí a přizpůsobí se uživateli.
- Vnitřní strana s fleecovou podšívkou zajišťuje větší teplo a pohodlí po celý den
- Materiál: 98 % polyester, 2 % spandex - nepromokavý, odolný proti roztržení a roztržení.

Barva	Velikost	Obj. č.
Černá	Univrzální	4932493109
Šedá	Univrzální	4932493110
Červená	Univrzální	4932493111

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BCP
KŠILTOVKA
PRÉMIUM**

- Vyrobeno z lehké a prodyšné polyesterové směsi.
- Tkanina odvádějící vlhkost zabraňuje pocení a rychle schne.
- Ochranný faktor proti záření UPF 50+

Barva	Velikost	Obj. č.
Šedá	S/M	4932493101
Šedá	L/XL	4932493102
Grafitová	S/M	4932493103
Grafitová	L/XL	4932493104
Modrá	S/M	4932493105
Modrá	L/XL	4932493106

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**BCS
KŠILTOVKA**

- Chrání před sluncem
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 50+

Barva	Velikost	Obj. č.
Černá	S/M	4932493095
Černá	L/XL	4932493096
Šedá	S/M	4932493097
Šedá	L/XL	4932493098
Červená	S/M	4932493099
Červená	L/XL	4932493100

NOVINKA 2023 - OVĚŘTE SI DOSTUPNOST

**STC
KŠILTOVKA SE
SÍTOVINOU**

- Směs bavlny, polyesteru a nylonu - prodyšný, lehký materiál pro uživatele, kteří hledají pokrývku hlavy na pracovišti i mimo něj
- Pevný polyester Ripstop pro větší odolnost a delší životnost
- Jedna univerzální velikost, nastavitelný zapínací mechanismus
- Síťovaný materiál pro vynikající ventilaci
- Ochranný faktor proti paprskům UPF 50+

Barva	Velikost	Obj. č.
Černá	Univrzální	4932493107

NGFM NÁKRČNÍK A ROUŠKA

- Multifunkční, lze používat jako nákrčník, masku na obličej, čelenku, potní pásek nebo ochranu hlavy na pracovišti
- Tkanina odvádějící vlhkost rychle vyschne, odpuzuje pot a vodu a udržuje uživatele na pracovišti v suchu
- Prodyšná, pohodlná tkanina vyrobená z 86% polyesteru a 14% materiálu Spandex
- Koefficient ochrany UPF 50+ blokuje 98% UV záření
- Ochrana před větrem, prachem a nečistotami na staveništi
- Spodní obruba zabraňuje sklouzávání tkaniny směrem dolů



Popis	Obj. č.
Nákrčník a rouška - červený	4933478780
Nákrčník a rouška - šedý	4933478766
Nákrčník a rouška Premium - šedý	4932493093
Nákrčník a rouška Premium - červený	4932493094

3VRSTVÁ LÁTKOVÁ ROUŠKA

- Ergonomické tvarové provedení – odděluje masku od úst
- 3 měkké a prodyšné vrstvy – zvyšují pohodlí při dlouhodobém, celodenním nošení
- Pohodlně nastavitelné uchycení za uši, které nejsou namáhány působením tlaku
- Vnější vrstva odpuzující vodu
- Pružný nosní profil – tvarovatelný pro lepší utěsnění, snižující zamřžování brýlí
- Vnitřní vrstva odvádějící vlhkost – udržuje stálou teplotu a je rychleschnoucí
- Lze prát v pračce



Popis	Velikost	Množství v bal.	Min. obj. mn.	Obj. č.
Látková rouška S/M - 3 ks	S/M	3	1	4932478865
Látková rouška L/XL - 3 ks	L/XL	3	1	4932478866

LÉKÁRNIČKY PACKOUT™

ODOLNOST NA
PRACOVIŠTI

VYROBENO Z NÁRAZUVZDORNÝCH
POLYMERŮ

SPECIÁLNÍ TVAR VÍKA

ZABRAŇUJE POHYBU PŘIHRÁDEK
BĚHEM PŘEPRAVY

IP65

OCHRANA PŘED DEŠTĚM A NEČISTOTAMI A OCHRANA
PROTI NEPŘÍZNIVÝM POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM

SNADNÁ IDENTIFIKACE
V NOUZOVÝCH SITUACÍCH
DÍKY ČERVENÉ BARVĚ ORGANIZÉRU

SOUČÁST MODULÁRNÍHO SYSTÉMU PACKOUT™

LÉKÁRNIČKA PACKOUT™

OBSAH:

- 1x obvaz na popáleniny, DIN 13152-A, 60 x 80 cm;
- 4x jednorázové rukavice, vinyl;
- 2x trojúhelníkový obvaz, DIN 13168 bílý, 96 x 96 x 136 cm;
- 3x obvazy první pomoci, DIN 13151-M; 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-G;
- 1x obvaz první pomoci, DIN 13151-K;
- 2x obvaz dle předpisu DIN 61634, 6 cm x 4 m;
- 2x obvazy dle předpisu, DIN 61634, 8 cm x 4 m;
- 2x oční obklady, oválné, 50 x 70 mm;
- 1x nůžky, DIN 58279-B190 ohnuté;
- 1x termální deka, 210 x 160 cm, zlatá / stříbrná;
- 1x lepicí páska, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m; 8x lepicí obvazy, DIN 13019, 10 cm x 6 cm;
- 5x cupanina;
- 6x tlakový obvaz, 10 x 10 cm;
- 2x uzavíratelné plastové sáčky;
- 4x náplasty na prsty 12 x 2 cm;
- 4x obvaz na konečky prstů 4 x 7 cm;
- 4x náplast, DIN 13019, 19 x 72 mm;
- 8x náplast, DIN 13019, 25 x 72 mm;
- 1x okamžitý studený tlakový obklad;
- 1x pokyny pro první pomoc;
- 1x seznam obsahu DIN 131571

Popis	Obj. č.
Lékárnička PACKOUT™	4932478879

LÉKÁRNIČKA PACKOUT™ XL

OBSAH:

- 2x PE sáček
- 1x záchranná deka, 210 x 160 cm
- 1x obvaz DIN 13142-A, 60 x 80 cm
- 2x obvaz na oči
- 1x obvaz Aluderm malý
- 3x obvaz Aluderm střední
- 1x obvaz Aluderm velký
- 3x kompres, 10 x 10 cm
- 2x elastická fixační páska 4m x 6cm
- 2x elastická fixační páska 4m x 8cm
- 1x fleecová utěrka, 200 x 300 mm
- 2x lékařská jednorázová obličejová maska typ IIR EN14683:2019 AC: 2019
- 1x Söhngen náplast
- 1x Sada rychlých obvazů na rány DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1x Aluderm-aluplast náplast pestré balení (obvaz na prsty, obvaz na konečky prstů, náplastové proužky, potažené hliníkem, elastické, jednotlivě zatavené)
- 4x Vlhký hadřík na čištění neporaněné kůže
- 2x Trojúhelníkový obvaz V SO RD DIN 13168-D
- 1x Sada rukavic (4 kusy)
- 1x Okamžitý chladivý obklad
- 1x Nůžky
- Další obsah: 1x Výplach očí; 1x Kompresní obvaz; 2x Rychloobvaz; 2x Aluderm-aluplast náplast pestré balení; 2x Sterilní čistič ran Salvequick (5 ubrousků); 1x Pinzeta; 1x Vlhký hadřík na opeření neporaněné kůže (10 ubrousků); 1x Náplast na oči; 1x Chladicí obklad


Popis	Obj. č.
Lékárnička PACKOUT™ XL	4932492962

JEDNORÁZOVÉ RESPIRÁTORY



RESPIRÁTOR FFP2

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Prodyšná vnitřní vrstva - nepřehřívá se.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
Respirátor FFP2 20 ks	20	4932479237

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Flexibilní hliníkový nosník- lepší přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skladatelný respirátor	20	4932479238

JEDNORÁZOVĚ POUŽITELNÝ RESPIRÁTOR

- Hodnocení FFP3 - nejkvalitnější filtrační lícnice poskytují až 99% ochranu (včetně azbestu).
- Jednosměrný ventil - zabraňuje zamřování a usnadňuje dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Pružný hliníkový nosní můstek - možnost nastavení.
- Pohodlné nastavitelné stranice - snadné nastavení.
- Velký hlavový popruh - jednoduchá manipulace i při práci v rukavicích.
- Pohodlné padnoucí těsnění - zabraňuje vnikání prachu a nečistot.
- Kompatibilní s bezpečnostními pracovními brýlemi MILWAUKEE®.
- Certifikováno pro Evropu jako jednorázový respirátor FFP3 splňující požadavky normy EN149: 2001/A1:2009.



99%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
10 kusů respirátorů FFP3 s ventilem	10	4932471906

FFP2 RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelná přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitěná vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.



94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 respirátor s ventilem 10 ks	10	4932478548

FFP2 SKLÁDACÍ RESPIRÁTOR S VENTILEM

- Hodnocení FFP2 - filtrační lícnice poskytuje až 94% ochranu.
- Skládací respirátor - Plochý záhyb pro snadné přenášení na staveništi.
- Jednosměrný ventil - proti zamřování a pro snadné dýchání.
- Výdechový ventil - snadné dýchání.
- Flexibilní hliníkový nosník - nastavitelná přilnavost.
- Pohodlné, nastavitelné pásky - netlačí na uši.
- Prodyšná nitěná vrstva - snadné dýchání po celý den.
- Kompatibilní s ochrannými brýlemi MILWAUKEE®.
- Evropská certifikace jako jednorázový respirátor FFP2 podle EN149: 2001 /A1: 2009.




94%
EFEKTIVNÍ
FILTRACE

Charakteristika produktu	Množství v balení	Obj. č.
FFP2 skladatelný respirátor s ventilem	15	4932478801



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



KOMFORT	OBRATNOST	SMARTSWIPE™	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ A	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ B	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ C	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ D	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ E	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ F	
ZVÝŠENÁ VIDITELNOST	PRODYŠNOST	OCHRANA PROTI PROPICHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST	ZIMNÍ	KŮŽE	ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM	VYZTUŽENÁ DLAŇ	ODOLNOST	VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX®	VYZTUŽENÍ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ

TYPY RUKAVIC



VLASTNOSTI	RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ						RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ		RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ					RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ		
	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ F	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D
CERTYFIKÁT EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E	3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
BARVENÉ ROZLIŠENÍ																
POČET ŠVŮ	13	15	15	13	13	18	15	13	15	15	15	13	13	18	18	18
POTAH	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	Nitrilová mikropěna	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	Pískovaný nitril	-	-	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)	Polyuretan (PU)
PROSTŘEDÍ	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRATELNÉ)	-	-	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)	Suché (PRATELNÉ)
APLIKACE																
AUTOMOTIVE/ DOPRAVA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
POKRÝVAČSTVÍ	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝROBA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MANIPULACE S MATERIÁLEM	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
KOVOPRÁČNÍ A STROJÍRENSTVÍ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
INSTALÁTERSTVÍ	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRŮVODCE RUKAVICEMI MILWAUKEE®

Hodnocení	4 3 4 3 C X
Ořez	1-4
Prořiznutí (test prořiznutí)	1-5
Rozřezání	1-4
Propichnutí	1-4
Prořiznutí (test TDM-100)	A-F
Ochrana proti nárazům	P.FX

X= Nebylo testováno P= Test úspěšný

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



EN388:2016

KOMFORT	OBRATNOST	SMARTSWIPE™	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ A	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ B	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ C	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ D	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ E	ODOLNOST PROTI PROŘIZNUTÍ F	
ZVÝŠENÁ VIDITELNOST	PRODYŠNOST	OCHRANA PROTI PROPICHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘÍLNAVOST	ZIMNÍ	KŮŽE	ODOLNOST PROTI NÁRAZŮM	VYZTUŽENÁ DLAŇ	ODOLNOST	VYZTUŽENO VRSTVOU ARMORTEX®	VYZTUŽENÍ



TYPY RUKAVIC	ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘIZNUTÍ					KOŽENÉ RUKAVICE		PRACOVNÍ RUKAVICE				PRACOVNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM		
	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ A	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ B	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ D	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E	HYBRIDNÍ KOŽENÉ	KOŽENÉ	FREE FLEX	BEZPRSTÉ	DEMOLIČNÍ	ZIMNÍ DEMOLIČNÍ	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ C	TŘÍDA OCHRANY PROTI PROŘIZNUTÍ E	DEMOLIČNÍ ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM
VLASTNOSTI														
CERTYFIKÁT EN 388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X	2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
BARVENÉ ROZLIŠENÍ						-	-	-	-	-	-	-	-	-
POČET ŠVŮ	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-	-	-	-	-	18	13	-
POTAH	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-	-	-	-	-	Nitril	Nitril	-
PROSTŘEDÍ	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	(NEPRÁTELNÉ)	(NEPRÁTELNÉ)	Suché (PRÁTELNÉ)	Suché (PRÁTELNÉ)	Vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Studené, vlhké, suché (PRÁTELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRÁTELNÉ)	Suché, vlhké, mastné (PRÁTELNÉ)	Suché (PRÁTELNÉ)
APLIKACE														
AUTOMOTIVE/ DOPRAVA	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-
POKRÝVAČTVÍ	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STAVEBNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLICE	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
SÁDROKARTON, STROPY A PŘÍČKY	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZAHRADNICKÉ PRÁCE	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA A OPRAVY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝROBA	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
MANIPULACE S MATERIÁLEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOVOBRÁBĚNÍ A STROJÍRENSTVÍ	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
INSTALATÉRSTVÍ	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
ÚDRŽBA	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ.

- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností, pohodlností pro celodenní nošení a jsou nejlepší ve své kategorii, pokud jde o obratnost rukou při práci
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a prstů umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic



SMARTSWIPE™



OCHRANA PROTI PROPÍCHNUTÍ A VYNIKAJÍCÍ PŘILNAVOST



OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A ODĚRU

TŘÍDA A

Ideální pro manipulaci s materiály a provádění lehčích stavebních prací

TŘÍDA B

Ideální pro pro automobilový průmysl nebo práce se sádkováním

TŘÍDA C

Ideální pro odstraňování izolace a závitování potrubí

TŘÍDA D

Ideální pro obrábění kovů a aplikace HVAC

TŘÍDA E

Ideální pro práci s velmi ostrými předměty

TŘÍDA F

Ideální pro řezání skla, plechů a panelů

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ TŘ. C

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatele.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 40 cm	4932478584
Rukávy odolné proti proříznutí tř. C - 45 cm	4932478585

RUKÁVNÍKY ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ TŘ. E

- Vysoce strečový nylonový materiál se 4-směrnými strečovými body pro přizpůsobení pažím uživatele.
- Zúžený design, širší na bicepsu a těsnější na zápěstí, aby se přizpůsobil přirozenému tvaru paže.
- Elastický pásek s protiskluzovými body na bicepsu a strečová manžeta na zápěstí, která drží rukávy na místě a zabraňuje jejich prověšování.
- Prodyšný a lehký materiál poskytuje dobrou obratnost a celodenní pohodlí.
- Elastická smyčka na palec zabraňuje otlakům při používání rukavic.
- Ochrana proti slunečnímu UV záření s UPF 50+ podle BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 pro kryté části paží.
- Evropská certifikace pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 40 cm	4932479936
Rukávy odolné proti proříznutí tř. E - 45 cm	4932479937

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A



- Díky svému provedení se vyznačují vynikající odolností a pohodlím při celodenním nošení a jsou ideální k manipulaci s materiálem nebo lehkými konstrukcemi
- Zesílená oblast dlaně díky nitrilové textuře.
- Díky svému provedení zajišťují obratnost rukou při manipulaci s menšími předměty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4121A).

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479712
Velikost M/8	4932471416
Velikost L/9	4932471417
Velikost XL/10	4932471418
Velikost XXL/11	4932471419

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C



- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vynikající odolnost proti propíchnutí ostrými materiály.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479715
Velikost M/8	4932471420
Velikost L/9	4932471421
Velikost XL/10	4932471422
Velikost XXL/11	4932471423

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E



- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Materiál vyrobený vlastním postupem pletení pro celodenní pohodlné nošení s vysokou prodyšností při celodenní práci.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používat zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4X44E).

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479718
Velikost M/8	4932471424
Velikost L/9	4932471425
Velikost XL/10	4932471426
Velikost XXL/11	4932471427

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B



- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí a zvýšenou obratnost.
- Vynikající odolnost proti propíchnutí chrání před ostrými materiály.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479906
Velikost M/8	4932479907
Velikost L/9	4932479908
Velikost XL/10	4932479909
Velikost XXL/11	4932479910

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D



- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál funguje lépe než jiné materiály v širokém rozsahu teplot a zalejovaných povrchů.
- Zesílený nitrilový povlak mezi palcem a prsty a vynikající odolnost proti propíchnutí pro delší životnost.
- Navrženy tak, aby poskytovaly pohodlí s vysokou prodyšnou vložkou.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4242B), UKCA.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479911
Velikost M/8	4932479912
Velikost L/9	4932479913
Velikost XL/10	4932479914
Velikost XXL/11	4932479915

PROTIPOŘEZOVÉ RUKAVICE TŘ. F



- Nejvyšší evropská ochrana proti proříznutí.
- Materiál s 18 švy pro extra obratnost.
- Vynikající přilnavost s nitrilem povrstvenou dlaní, materiál funguje lépe než jiné materiály v širokém rozsahu teplot a na zalejovaných povrchů.
- Výborná prodyšnost a celodenní pohodlí.
- Nitrilová výztuha mezi palcem a ukazováčkem pro větší odolnost.
- SMARTSWIPE™ na dlaně a konečcích prstů – umožňuje používat zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932492040
Velikost M/8	4932492041
Velikost L/9	4932492042
Velikost XL/10	4932492043
Velikost XXL/11	4932492044

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

- Navržené tak, aby poskytovaly celodenní uživatelský komfort
- Polyuretanový povlak zajišťuje jejich nízkou hmotnost a vysokou obratnost
- Technologie SMARTSWIPE™: možnost používání dotykových obrazovek bez nutnosti sundávání rukavic

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ A ODĚRU

TŘÍDA A

Ideální pro manipulaci s materiály a provádění lehčích stavebních prací

TŘÍDA B

Ideální pro pro automobilový průmysl nebo práce se sádkartonem

TŘÍDA C

Ideální pro odstraňování izolace a závitování potrubí

TŘÍDA D

Ideální pro obrábění kovů a aplikace HVAC

TŘÍDA E

Ideální pro práci s velmi ostrými předměty

TŘÍDA F

Ideální pro řezání skla, plechů a panelů

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Navržené tak, aby uživateli poskytovaly celodenní komfort, jsou ideální pro méně náročné práce jako např. manipulace s materiálem, lakování, instalatérství
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479916
Velikost M/8	4932479917
Velikost L/9	4932479918
Velikost XL/10	4932479919
Velikost XXL/11	4932479920

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Třída ochrany B ideální pro manipulaci s materiálem, práci se dřevem, sádkartonem, podhledy a malbu.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479921
Velikost M/8	4932479922
Velikost L/9	4932479923
Velikost XL/10	4932479924
Velikost XXL/11	4932479925

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C

- Fluorescenční materiál poskytuje vysokou viditelnost při slabém osvětlení.
- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí A a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Lehké tenké rukavice s polyuretanovou povrstvenou dlani, umožňující dobrou obratnost.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479721
Velikost M/8	4932478131
Velikost L/9	4932478132
Velikost XL/10	4932478133
Velikost XXL/11	4932478134

REFLEXNÍ RUKAVICE A TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Třída ochrany E, ideální pro plechy, manipulaci se sklem, odizolování drátů, potrubí.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43E), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479931
Velikost M/8	4932479932
Velikost L/9	4932479933
Velikost XL/10	4932479934
Velikost XXL/11	4932479935

KOŽENÉ RUKAVICE

- Horní lící část z kůže zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty
- Vsazený šitý palec pro pohodlí při nošení a pro dlouhodobé používání
- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Kožené rukavice - S/7 - 1 ks	4932479727
Kožené rukavice - M/8 - 1 ks	4932478123
Kožené rukavice - L/9 - 1 ks	4932478124
Kožené rukavice - XL/10 - 1 ks	4932478125
Kožené rukavice - XXL/11 - 1 ks	4932478126

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

REFLEXNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D

- Reflexní materiál zaručuje vysokou viditelnost i v prostředí se slabým osvětlením.
- Lehké a tenké rukavice s vrstvou polyuretanu na dlani.
- Třída ochrany D - ideální pro závitování trubek nebo stahování izolace
- Zesílený nitrilový povlak s přidáním ochrany mezi palcem a prsty.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43D), UKCA.



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479926
Velikost M/8	4932479927
Velikost L/9	4932479928
Velikost XL/10	4932479929
Velikost XXL/11	4932479930



ZDOKONALENÁ
VIDITELNOST

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ S VYSOKOU VIDITENOSTÍ

Jsou ideální pro práci v tmavých prostorách, protože umožňují lepší viditelnost prstů ve tmě.

HYBRIDNÍ KOŽENÉ RUKAVICE

- Vrstva Smartswipe™ umožňuje používání zařízení s dotykovou obrazovkou bez sejmutí rukavic z ukazováčku.
- Kůže v oblasti dlaně zajišťuje delší životnost a zesiluje ochranu rukou.
- Syntetický materiál na zadní straně rukavice zlepšuje obratnost rukou a prodyšnost při práci.
- Zesílená oblast dlaně zvyšuje pohodlí a poskytuje vyšší stupeň ochrany při práci s těžkými předměty.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2122X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Hybridní kožené rukavice - S/7 - 1 ks	4932479726
Hybridní kožené rukavice - M/8 - 1 ks	4932471912
Hybridní kožené rukavice - L/9 - 1 ks	4932471913
Hybridní kožené rukavice - XL/10 - 1 ks	4932471914
Hybridní kožené rukavice - XXL/11 - 1 ks	4932471915


ZIMNÍ
ZIMNÍ RUKAVICE MILWAUKEE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ

Navržené pro nejméně chladnější podmínky. Zateplení Milwaukee udržuje ruce v bezpečí před nepříznivými vlivy počasí. Chrání před nebezpečím na staveništi a zároveň udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.

ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A


- Zimní izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Vysoká obratnost rukou při manipulaci s malými předměty.
- Dvojitá zateplovací vložka zajišťuje pocit tepla i za nejméně chladnějších podmínek a vysokou prodyšnost po celý den.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořeznutí a odolnost proti chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479704
Velikost M/8	4932471343
Velikost L/9	4932471344
Velikost XL/10	4932471345
Velikost XXL/11	4932471346

ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Dobrá přilnavost ve vlhkých podmínkách díky latexovému povrstvení dlaně a prodyšnému hřbetu ruky.
- 15 švů ve vnitřní vložce a 10 švů ve vnější vložce, což umožňuje dobrou obratnost.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořeznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932480601
Velikost M/8	4932480602
Velikost L/9	4932480603
Velikost XL/10	4932480604
Velikost XXL/11	4932480605

ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ C


- Zimní tepelná izolace udržuje ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Rukavice příjemně přiléhají i po dlouhém době nošení.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- S certifikátem EU pro ochranu proti prořeznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479707
Velikost M/8	4932471347
Velikost L/9	4932471348
Velikost XL/10	4932471349
Velikost XXL/11	4932471350

ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ D


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- 15 švů ve vnitřní vložce a 10 švů ve vnější vložce, což umožňuje dobrou obratnost.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořeznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43D), EN511 (X1X), UKCA, EAC, Ukrajina.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932480611
Velikost M/8	4932480612
Velikost L/9	4932480613
Velikost XL/10	4932480614
Velikost XXL/11	4932480615

ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ E


- Zimní tepelná izolace a dvojitá akrylová vložka udržují ruce v teple při práci v chladných podmínkách.
- Jemnost 13 GG u vnější vložky a 10 GG u vnitřní vložky jsou zárukou dobré pohyblivosti prstů.
- Zvýšená voděodolnost, díky níž jsou ruce chráněny proti chladu a mokru dvojitou latexovou vrstvou nanášenou ponořováním na 3/4 povrchu.
- Vnější a vnitřní vložka jsou připojeny k sobě pro vyšší odolnost.
- Evropský certifikát na ochranu proti prořeznutí a chladu: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X43E), EN511 (X1X), UKCA.

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479710
Velikost M/8	4932479558
Velikost L/9	4932479559
Velikost XL/10	4932479560
Velikost XXL/11	4932479561

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ PRO PŘESNOU PRÁCI
NEUVĚŘITELNÁ OBRATNOST A POHODLÍ
MATERIÁL S ÚPLETEM 18 ŠVŮ NA PALEC ZAJIŠŤUJE ZRUČNOST A HMATOVOU OBRATNOST


ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ



ZESILENÁ ÚCHOPOVÁ ČÁST



OBRATNOST



PRODYŠNÝ MATERIÁL

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. B

- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní.
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- Nitrilová zesílená vrstva mezi palcem a ukazováčkem poskytuje odolnost na slabším místě
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořeznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. C

- Barevné označení pro stupeň ochrany proti prořeznutí C (černá) na zápěstí a na hřbetu ruky
- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořeznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina

RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI TŘ. D

- 18 švů na palec - maximální obratnost a dobrý hmatový pocit
- Lehké a tenké rukavice s polyuretanovou dlaní.
- Prodyšný materiál, který umožňuje odpařování potu a nedrží teplo
- Nitrilová zesílená vrstva mezi palcem a ukazováčkem poskytuje odolnost na slabším místě
- SMARTSWIPE™ na konečcích prstů umožňuje použití zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání rukavic
- 5krát omyvatelné, což umožňuje prodlouženou životnost, snížení nákladů a odpadu.
- Evropská certifikace pro ochranu proti prořeznutí: EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B), UKCA, EAC, Ukrajina.

VYSOKÁ OBRATNOST

18 ŠVŮ NA PALEC



Charakteristika produktu	Množství v baliku	Objednací množství	Obj. č.
Velikost S/7	1	1	4932480491
Velikost M/8	1	1	4932480492
Velikost L/9	1	1	4932480493
Velikost XL/10	1	1	4932480494
Velikost XXL/11	1	1	4932480495

VYUZITELNOST MATERIÁLU NITRILOVÝM POVLAKEM

DODATEČNÁ VÝZTUHA MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM



Charakteristika produktu	Množství v baliku	Objednací množství	Obj. č.
Velikost S/7	1	1	4932480496
Velikost M/8	1	1	4932480497
Velikost L/9	1	1	4932480498
Velikost XL/10	1	1	4932480499
Velikost XXL/11	1	1	4932480500

PEVNÝ ÚCHOP SUCHÉ PLOCHY


Charakteristika produktu	Množství v baliku	Objednací množství	Obj. č.
Velikost S/7	1	1	4932480501
Velikost M/8	1	1	4932480502
Velikost L/9	1	1	4932480503
Velikost XL/10	1	1	4932480504
Velikost XXL/11	1	1	4932480505

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZUM PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE

- Materiál odolný proti nárazům na horní straně dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Zesílená vrstva ARMORTEX™ v oblasti dlaně a špiček prstů. Zvýšená trvanlivost a ochrana rukou.
- Vynikající přilnavost v oblasti dlaně při kontaktu s mokrymi a mastnými povrchy.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (2121XP).



ARMORTEX™ ZESÍLENÁ ÚCHOPOVÁ ČÁST A PRSTY

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479723
Velikost M/8	4932471908
Velikost L/9	4932471909
Velikost XL/10	4932471910
Velikost XXL/11	4932471911

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI NÁRAZU C

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Vyznačují se vyšší odolností proti proříznutí a oděru než produkty s třídou ochrany proti proříznutí 1 a poskytují ideální ochranu při odizolování drátů, řezání závitů na trubkách nebo řezání trubek.
- Zesílený nitrilový povlak s přídatnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Díky vynikající přilnavosti dosahují nitrilové materiály lepších výsledků než jiné materiály při extrémních teplotách a při kontaktu s povrchy znečištěnými olejem.
- S certifikátem EU pro ochranu proti proříznutí včetně testování nárazem: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4343CP).



ZESÍLENÁ NITRILOVÁ VRSTVA DODATEČNÁ OCHRANA MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479724
Velikost M/8	4932478127
Velikost L/9	4932478128
Velikost XL/10	4932478129
Velikost XXL/11	4932478130

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI NÁRAZU A PROŘÍZNUTÍ, TŘ. E

- Materiál odolný proti nárazům v oblasti horní strany dlaně a prstů zmiňující a absorbující mechanické údery.
- Dvojitá nitrilová vrstva pro delší životnost a vyšší stupeň ochrany při kontaktu s ostrými předměty.
- Zesílený nitrilový povlak s přídatnou ochranou mezi palcem a prsty.
- Vynikající přilnavost, nitrilový materiál se vyznačuje lepšími vlastnostmi než ostatní materiály v širokém rozsahu teplot a mastných povrchů.
- Vrstva SMARTSWIPE™ v oblasti dlaně a špiček prstů umožňuje používání zařízení s dotykovým displejem bez sejmutí rukavic.
- Evropský certifikát na ochranu proti proříznutí včetně rázových zkoušek: EN ISO 21420 a EN388:2016 (4X44EP).



PEVNÝ ÚCHOP V KONTAKTU S MASTNÝMI A MOKRÝMI POVRCHY

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479725
Velikost M/8	4932479570
Velikost L/9	4932479571
Velikost XL/10	4932479572
Velikost XXL/11	4932479573

PRACOVNÍ RUKAVICE PRO DEMOLIČNÍ PRÁCE

- ARMORTEX™ vyztužená dlaně a konečky prstů. Zvýšená odolnost a ochrana rukou.
- SMARTSWIPE™ kloub umožňuje použít zařízení s dotykovým displejem bez odstranění rukavic nebo pomocí špinavých prstů.
- Dlaň z umělé kůže, zvyšuje prodyšnost, životnost a odolnost vůči vodě.
- Ochrana kloubů. TPR poskytuje ochranu kloubu.
- Froté vrstva na palci pro otírání potu.
- Uzavření na suchý zip pro bezpečné uchycení.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).



Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479730
Velikost M/8	48229731
Velikost L/9	48229732
Velikost XL/10	48229733
Velikost XXL/11	48229734

RUKAVICE BEZ PRSTŮ

- Navrženy pro obratnost při manipulaci s malými předměty.
- Zesílená dlaň a švy u palců.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Odvod vlhkosti obložení poskytuje pohodlí po celý den.
- Vestavěné odváděče potu.
- Uzavření na suchý zip pro bezpečnost.
- Evropská certifikace: CE kategorie 2, EN ISO 21420 a EN 388 (2121X).



NAVRŽENO PRO MAXIMÁLNÍ OBRATNOST PŘI PRÁCI S MALÝMI PŘEDMĚTY

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479728
Velikost M/8	48229741
Velikost L/9	48229742
Velikost XL/10	48229743
Velikost XXL/11	48229744

FREE-FLEX PRACOVNÍ RUKAVICE

- SMARTSWIPE™ kolínko, dlaň a konečky prstů.
- Flexibilní a pružné rukavice.
- Lehký, prodyšný podklad.
- Vyztužené švy u palců.
- Vysoká obratnost konečků prstů.
- Vestavěné odváděče potu.
- Splňují požadavky CE kategorie 2, EN ISO 21420 and EN 388 (2121X).



SMARTSWIPE™ NA KLOUBECH, DLANÍCH A KONEČCÍCH PRSTŮ

Charakteristika produktu	Obj. č.
Velikost S/7	4932479729
Velikost M/8	48229711
Velikost L/9	48229712
Velikost XL/10	48229713
Velikost XXL/11	48229714

KOLENNÍ CHRÁNIČE NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY

- Pěnová vložka o vysoké hustotě s opěrnou zónou z odolného vstříkovaného gelu.
- Povlak nezanechávající stopy a zabraňující poškrábání citlivých povrchů.
- Dvojitě nastavitelné popruhy pro pohodlné přizpůsobování velikosti, se zvětšenou šířkou dolního popruhu.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy	1	1	4932478139

TVRDÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- Zesílená pohodlná pěnová vložka s opěrnou gelovou zónou.
- Odolný tvrdý svrchní materiál, který snáší styk s hrubými povrchy.
- Dvojitě nastavitelné popruhy umožňující lepší přilnutí chrániče a přizpůsobení jeho velikosti potřebám uživatele.
- Přezky s kovovými nýty, které snázejí opakované zapínání chrániče.
- Použitým materiálem je balistický nylon 1680D s dlouhou životností.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478137

PRUŽNÉ KOLENNÍ CHRÁNIČE

- S pružnou, lehkou a pohodlnou pěnovou vložkou.
- Voděodolný svrchní materiál.
- Kryt zabraňující vnikání nečistot.
- Nastavitelné popruhy umožňující přizpůsobení velikosti chrániče potřebám uživatele.
- Přezky umožňující rychlé nasazování a snímání kolenního chrániče.
- V souladu s EN 14404: 2004 + A1: 2010 Typ 1, Třída 2



Charakteristika produktu	Množství v bal.	Objednací množství	Obj.č.
Pružné kolenní chrániče	1	1	4932478136



POVLAK NEZANECHÁVAJÍCÍ STOPY ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ JEMNÝCH POVRCHŮ



POHODLNÁ PĚNOVÁ VRSTVA A GELOVÁ ZÓNA



KRYT PROTI PRONIKÁNÍ PRACHU A DALŠÍCH NEČISTOT

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ

ZÁVĚSY NÁŘADÍ - PRŮVODCE MILWAUKEE®



PROČ ZÁVĚSY NÁŘADÍ MILWAUKEE®?
PADAJÍCÍ PŘEDMĚTY JSOU 3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU USMRCENÍ NA STAVENIŠTI

(zdroj: Peoplesafe.co.uk, 2019)

UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

ZÁVĚSY NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM NÁŘADÍ

PREVENCE PÁDU NÁŘADÍ



NÁZEV	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 4,5 KG QUICK CONNECT	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 6,8 KG	UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ DO 15,8 KG	ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ	ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ QUICK CONNECT	QUICK CONNECT ZATAHOVACÍ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	CONNECT ÚCHYT K NÁŘADÍ DO 2,2 KG	SPOJOVACÍ KROUŽKY 38 MM / 50 MM	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA 3,6 m
OBJEDNACÍ ČÍSLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
NOSNOST	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG	2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BAREVNÉ ZNAČENÍ	ČERVENÁ	ČERVENÁ	ČERNÁ	ŠEDÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	ZELENÁ	BÍLÁ	BÍLÁ	-	-
UPÍNACÍ MECHANISMUS											-	-
KOMPATIBILNÍ S	KOTVÍCÍ POPRUH	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KOTVÍCÍ POPRUH	KOTVÍCÍ POPRUH	-	-	VŠECHNO PŘÍSLUŠENSTVÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	SAMOLEPÍCÍ PÁSKA A 4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	4,5 KG QUICK CONNECT UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
ARETACE	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
VHODNÉ PRO NÁŘADÍ*	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PŘÍMOČARÉ PILY PILY HACKZALL PILY SAWZALL NŮŽKY NA PLECH	RUČNÍ NÁŘADÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NA ZÁVĚS NÁŘADÍ	ÚHLOVÉ BRUSKY VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY KLADIVA SDS PLUS PILY HACKZALL PILY SAWZALL PÁSOVÉ PILY	KLADIVA SDS PLUS KLADIVA SDS MAX MAGNETICKÉ VRTAČKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY PÁSOVÉ PILY ŘETĚZOVÉ PILY	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VRTACÍ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ ŠROUBOVÁKY RÁZOVÉ UTAHOVÁKY RUČNÍ NÁŘADÍ	VŠECHNY UZAMYKATELNÉ ZÁVĚSY NÁŘADÍ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS KLADIVA ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS ŠROUBOVÁKY MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	RUČNÍ NÁŘADÍ S OTVOREM NA ZÁVĚS NOŽE MĚŘÍCÍ PÁSKA KLEŠTĚ	ÚCHYT K NÁŘADÍ D RING
POUŽITÍ												

*Všechna doporučení produktů jsou uvedena pouze pro referenční účely a nejsou zaručena!
 Dbejte na to, aby celková hmotnost připojeného produktu (+ akumulátoru) nepřekročila povolenou hmotnost závěsu na nářadí!


1 VYNIKAJÍCÍ OCHRANA PROTI NÁRAZUM
RYCHLOSPOJOVACÍ ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


2 DVOJITÁ UZAVÍRACÍ KARABINA
ČERVENÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO LEHČÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 4 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


3 INTEGROVANÝ OTOČNÝ KLOUB
STŘEDNÍ NOSNOST ČERNÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 6,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


5 BAREVNÉ ZNAČENÍ
ŠEDÝ ZAVĚŠOVACÍ POPRUH PRO TĚŽŠÍ BŘEMENA

ARETAČNÍ POPRUH S NOSNOSTÍ 15,8 KG K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ


6 VYSOKÁ UNIVERZÁLNOST

UZAMYKATELNÝ ZÁVĚS NÁŘADÍ

- Absorpce nárazů - postupně zpomaluje nářadí při pádu až k jeho zastavení
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné připojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně vyklouznout
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroutení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti
- Vysoce univerzální řešení umožňuje připojení různého příslušenství k připnutí jakéhokoli nářadí k popruhům.



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
1 QUICK-CONNECT™ závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471429
2 Závěs nářadí do 4,5 kg	Červená	4932471351
3 Závěs nářadí do 6,8 kg	Černá	4932471352
4 Závěs nářadí do 15,8 kg	šedá	4932471353

ZÁVĚS NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

- Bezpečné a pohodlné zavěšení nářadí na zápěstí.
- Měkký a nastavitelný popruh vhodný pro všechny velikosti zápěstí s uzavíráním na suchý zip
- Zavěšovací poutko k bezpečnému zavěšení všech druhů nástrojů, jako jsou elektrické nářadí, pásky, šroubováky atd.
- Poutko k zavěšení na zápěstí umožňující snadný přístup k nářadí ve výšce stěhen nebo při opakovaných pracovních úkonech
- Barevné značení hmotnosti pro snadnou identifikaci nosnosti popruhů závěsu



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
Závěs nářadí na zápěstí	bilá	4932472107

ZATAHOVACÍ ZÁVĚS NÁŘADÍ

- Automatické zatažení, 120 cm při vysunutí
- Dvojitá karabinka - zajišťuje bezpečné spojení, které se nemůže uvolnit nebo náhodně sklouznout
- Zámek Shuttle lock - větší kontrola během používání
- Integrovaný 360° otočný kloub - zabraňuje zkroutení a zamotání, což umožňuje větší pohyblivost



Charakteristika produktu	Kód barvy	Obj. č.
2,2 kg Quick-Connect zatahovací závěs nářadí	bilá	4932472106

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSŮM

- Vysoká všestrannost - pro připojení jakéhokoliv nářadí může být přidáno příslušenství k závěsům
- Snadné a univerzální připojení na všechny druhy nářadí
- Pevné a bezpečné uchycení
- Výkon na pracovišti pro maximální uchycení nářadí



Charakteristika produktu	Kód barvy	Množství v balení	Objednávací množství	Obj. č.
1 Malé QUICK-CONNECT™ příslušenství 2,2 kg	bilá	3	1	4932471430
2 Samolepící páska 3,6 m	-	1	1	48228860
3 Úchyt k nářadí do 2,2 kg	bilá	5	1	4932471431
4 Spojovací kroužek 38 mm	-	5	1	4932471433
5 Spojovací kroužek 50 mm	-	5	1	4932471434
6 Připevňovací popruh - 1 ks	Zelená	1	1	4932472105

PŘIPEVNŮVACÍ POPRUH

ZAVĚŠOVACÍ POPRUH VÍCE NÁŘADÍ, VÍCE MÍST
POPRUH K ZAVĚŠENÍ NÁŘADÍ NA ZÁPĚSTÍ

PŘENOSNÝ SYSTÉM PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI POŘÍZNUTÍ, A OCHRANNÉ BRÝLE JSOU TAKÉ K DISPOZICI VE VELKÝCH BALENÍCH, POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144 ks	4932479717
M/8	144 ks	4932479012
L/9	144 ks	4932479013
XL/10	144 ks	4932479014
XXL/11	144 ks	4932479015

RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ 5



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144 ks	4932479720
M/8	144 ks	4932479016
L/9	144 ks	4932479017
XXL/11	144 ks	4932479019

REFLEXNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ LEVEL C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	144 ks	4932479722
M/8	144 ks	4932479020
L/9	144 ks	4932479021
XL/10	144 ks	4932479022
XXL/11	144 ks	4932479023

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ A



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72 ks	4932479706
M/8	72 ks	4932479000
L/9	72 ks	4932479001
XL/10	72 ks	4932479002
XXL/11	72 ks	4932479003

ZIMNÍ RUKAVICE ODOLNÉ PROTI PROŘÍZNUTÍ STUPEŇ C



Velikost	Množství v balení	Obj. č.
S/7	72 ks	4932479709
M/8	72 ks	4932479004
L/9	72 ks	4932479005
XL/10	72 ks	4932479006
XXL/11	72 ks	4932479007

OCHRANNÉ BRÝLE



Popis	Obj. č.
Bezpečnostní brýle čiré - velké balení 144 ks	4932479024
Bezpečnostní brýle tónované - velké balení 144 ks	4932479025
Bezpečnostní brýle šedé - velké balení 144 ks	4932479026
Výkonostní ochranné brýle čiré - velké balení 48 ks	4932479027
Výkonostní ochranné brýle tónované - velké balení 48 ks	4932479028
Výkonostní ochranné brýle šedé - velké balení 48 ks	4932479029

RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A - 12 PÁRŮ

Velikost	Třída A	Třída C	Třída E	Třída F
Velikost S/7	4932479713	4932479716	4932479719	4932492045
Velikost M/8	4932471614	4932471618	4932471622	4932492046
Velikost L/9	4932471615	4932471619	4932471623	4932492047
Velikost XL/10	4932471616	4932471620	4932471624	4932492048
Velikost XXL/11	4932471617	4932471621	4932471625	4932492049



RUKAVICE PRO CITLIVOU PRÁCI S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ B - 12 PÁRŮ

Velikost	Třída B	Třída C	Třída D
Velikost S/7	4932480506	4932480511	4932480516
Velikost M/8	4932480507	4932480512	4932480517
Velikost L/9	4932480508	4932480513	4932480518
Velikost XL/10	4932480509	4932480514	4932480519
Velikost XXL/11	4932480510	4932480515	4932480520



ZIMNÍ RUKAVICE S TŘÍDOU OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ A - 12 PÁRŮ

Velikost	Třída A	Třída B	Třída C	Třída D	Třída E
Velikost S/7	4932479705	4932480606	4932479708	4932480616	4932479711
Velikost M/8	4932471606	4932480607	4932471610	4932480617	4932479562
Velikost L/9	4932471607	4932480608	4932471611	4932480618	4932479563
Velikost XL/10	4932471608	4932480609	4932471612	4932480619	4932479564
Velikost XXL/11	4932471609	4932480610	4932471613	4932480620	4932479565



Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Telefon: +420 2 288 84699
E-mail: kancelar@tti-emea.com

Distribuce:

Všecké informace týkající se sortimentu, včetně servisních a záručních podmínek se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedené ceny jsou pouze informativní a nepředstavují obchodní nabídku v souladu s čl. 66 odst. 1 občanského zákoníku. Ceny jsou pouze přibližné a mohou se změnit v závislosti na okolnostech, jako je změna sazby DPH nebo změna směnného kurzu EURO.
Ceny zahrnují recyklační poplatek v souladu se zákonem o odpadech a elektronických zařízeních • 29. července 2005. Fotografie nejsou závazné. Bez odpovědnosti za chyby tisku nebo jiné.
4939706693



**CHRAŇTE SE
ZŮSTAŇTE PRODUKTIVNÍ.**

